



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

### Министерство на околната среда и водите

#### Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

### РЕШЕНИЕ № СЗ – 36 – ПР/2022

#### за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора.

### РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за

**инвестиционно предложение** „Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV от повишаваща подстанция на фотоволтаична централа, находяща се в землището на с. Маца до ОРУ в „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, резервно поле 17, с 24 броя стълба“ преминаващо през землищата на селата Маца, Полски Градец и Ковачево, общ. Раднево, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**възложител** „ЕКОТРИ“ ООД, гр. Раднево, ул. „Жельо Дичев-Огнян“ № 3.

#### Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова въздушна линия (ВЛ) 110 kV от повишаваща подстанция на фотоволтаична централа, находяща се в землището на с. Маца до ОРУ /собственост на ЕСО ЕАД/ в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, резервно поле 17. Изграждането на новият /въздушен електропровод/ ВЕ се изразява в поставянето на 24 броя електропреносни стълбове. Дължината на проектното трасе на електропровода е около 7,4 km и засяга землищата на с. Маца, с. Полски градец и с. Ковачево, общ. Раднево. При изграждане на съоръжението ще се използват стоманорешетъчни и тръбни стълбове за 110 kV с болтова поцинкова конструкция от типовата номенклатура за една тройки проводници тип АСО-400, корона тип „бъчва“ и едно мълниезащитно въже, като капацитета на съоръжението ще е 90 MW, напрежение 110 kV, дължина на цялото трасе на ВЕ 7,4 км. След изработване на проект по част „Електрическа“ по утвърдено трасе за всяко междустълбие ще бъде изчислено максималното отклонение на крайните проводници. На база максималното отклонение за всяко междустълбие сервитута ще бъде определен във формата на правоъгълник, съгласно изискванията на „Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти“.

Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 3, б. „б“ на Закона за опазване на околната среда - „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)“, за която, на основание чл. 93, ал.1, т. 1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС.



Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Предвидената дейност е разположена в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие BG0002023 „Язовир Овчарица”, обявена със Заповед № РД-РД-549/05.09.2008 г. на МОСВ за опазване на дивите птици. ИП подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най – близко разположените защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за оценка на съвместимостта.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

### **МОТИВИ:**

#### **I. Характеристики на инвестиционното предложение: размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; ползване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие; генериране на отпадъци, замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия; рискове за човешкото здраве:**

- Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в която подробно е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова въздушна линия (ВЛ) 110 kV от повишаваща подстанция на фотоволтаична централа, находяща се в землището на с.Маца до ОРУ / собственост на ЕСО ЕАД / в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, резервно поле 17. Дължината на проектното трасе на електропровода е около 7,4 km и засяга землищата на с. Маца, с. Полски градец и с. Ковачево, общ. Раднево. Трасето на електропровода в по-голямата си част минава през земеделски територии - около 4,7 км., останалата част в земи за добив на полезни изкопаеми, като също така пресича път: II-55. Също така в максимална степен е съобразено с местоположението на съществуващите електропроводи 400 kV (и за обслужването му ще се използват вече съществуващите пътища за достъп до него). Временните пътища, подходи и монтажни площадки ще се определят съобразно местните условия, като се използват максимално съществуващите такива. При липса на такива, за временни пътища ще се използва сервитутната зона на ВЕ. Няма да има промяна на съществуваща или изграждане на нова пътна инфраструктура. Във връзка с направената подробна характеристика е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.
- Разглежданото трасе предвидено за реализация на инвестиционното предложение няма връзка с други дейности в обхвата на въздействие. Инвестиционното предложение е част от националната електропреносна мрежа, и за него са извършени всички съгласувания със заинтересуваните лица „ЕКОТРИ“ ООД има издадени положителни становища от „Мини Марица Изток“ ЕАД, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, и „НЕК“ ЕАД, за изработване на ПУП-ПП на трасе 110 kV, преминаващи през имоти тяхна собственост. Реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да окаже кумулативно въздействие с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
- Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води. Инвестиционното предложение не предвижда емисии на вредни вещества във въздуха. При строителството ще се образуват основно строителни отпадъци от използваните при строителството материали (арматурно желязо; бетонови



парчета, дърво от кофражите на стоманобетонните конструкции; метални отпадъци и други) и битови отпадъци. Строителните отпадъци ще се транспортират до депа за строителни отпадъци. Очакваните количества битови отпадъци са минимални, като се има в предвид, че стълбовете ще се изграждат последователно, а не едновременно. Отпадъците ще се събират, с цел предаването им за последващо третиране на фирми, притежаващи разрешително по чл. 35 на ЗУО.

- Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова въздушна линия (ВЛ) 110 kV от повишаваща подстанция на фотоволтаична централа, находяща се в землището на с. Маца до ОРУ /собственост на ЕСО ЕАД/ в „ТЕЦ Марица изток 2. Дейността не е свързана с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района.
- Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството и експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на селата Маца, Полски Градец и Ковачево, общ. Раднево, растителния и животинския свят.
- Известен риск от инциденти съществува единствено при експлоатацията на инсталацията. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.
- Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № 10-60-1/26.05.2022 г. при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве.

**II. Местоположение на инвестиционното предложение: съществуващо и одобрено земеползване, относителното изобилие, достъпност, качеството и възстановителна способност на природните богатства; абсорбиционен капацитет на природната среда; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита:**

- Инвестиционното намерение засяга землищата на селата Маца, Полски Градец и Ковачево, общ. Раднево, като ще се реализира от начална точка - повишаваща подстанция на фотоволтаична централа, находяща се в землището на с. Маца, преминава през общински имоти, имоти на „Мини Марица изток“ ЕАД, частни земеделски имоти, имоти собственост на ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД и имоти собственост на „НЕК“ ЕАД. Трасето е съобразено с изискванията за рационално използване на земята и минимално увреждане на ландшафта, като се преминава основно през имоти с предназначение за добив на полезни изкопаеми, имоти с предназначение за електропроизводство и земеделски земи извън регулацията на населените места. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.
- Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените територии. Разглежданото трасе попада в границите на защитена зона (33) BG0002023 „Язовир Овчарица“, обявена със Заповед № РД-РД-549/05.09.2008 г. на МОСВ за опазване на дивите птици. Извършената проверка по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че ИП е допустимо спрямо режимите на защитената зона. ИП не попада в



границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Изграждането на новият /въздушен електропровод/ ВЕ се изразява в поставянето на 24 броя електропреносни стълбове. Изграждането е предвидено на територията на община Раднево, в землищата на с. Полски Градец, с. Маца и с. Ковачево. От всичките 24 броя стълбове само 4 попадат в границата на ЗЗ, като същите ще бъдат обезопасени и не отнемат площи от нея. Предвидените в ИП дейности няма да засегнат приоритетни за опазване природни местообитания, както и местообитания на защитени видове, предмет на опазване в защитените зони. Трасето на електропровода в по-голямата си част минава през земеделски територии - около 4,7 км., останалата част в земи за добив на полезни изкопаеми. Пресича път: II-55. При реализиране на ИП не се очаква да има нарушени въздушни коридори за мигриращите реещи се птици. С реализирането на инвестиционното предложение няма да настъпи нарушаване на целостта, намаляване на разнообразието и стесняване на териториите на естествените местообитания на видове птици. Не съществува вероятност някой от видовете, предмет на опазване в защитените зони да престане да ги обитава в резултат от реализиране на ИП. Няма да има нарушаване на видовия състав и биологично разнообразие в защитените зони ще бъде запазено. Няма да бъдат засегнати и увредени видове, местообитания на видове предмет на опазване в зоните. С изграждането на обекта, няма да бъдат фрагментирани местообитания и популациите на редки, защитени и ендемични видове, характерни за зоните, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на техните популации. С реализиране на инвестиционното предложение, въздействията върху птиците и местообитанията, предмет на опазване в защитените зони ще бъдат незначителни. При реализацията на ИП не се планира промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Инвестиционното предложение не генерира отпадъци или емисии, които при експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на защитени видове. Предвид характера, местоположението и начина на реализиране на ИП, не би попречило или увредило приоритетни местообитания и видове предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.

**III. Тип и характеристика на потенциалното въздействие върху околната среда: степен и пространствен обхват на въздействието, естество на въздействието, трансграничен характер на въздействието, интензивност и комплексност на въздействието същност, големина, вероятност за въздействие, очаквано настъпване, продължителност, честота и обратимост на въздействието; комбиниране с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможност за ефективно намаляване на въздействията:**

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на сервитута на разглежданото трасе в землищата на селата Маца, Полски Градец и Ковачево, общ. Раднево.
- Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, тъй като площадките са много отдалечени от границата на Република България.



- Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглежданите имоти. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на електропровода.

#### IV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

- Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на РИОСВ Стара Загора за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица. След изтичане на 14 дневния срок за обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата по ОВОС не са постъпили становища от физически или юридически лица.

#### V. При спазване на следните условия:

1. По време на реализирането и експлоатация на ИП, да не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на околната дървесна и храстова растителност и замърсяване с битови, строителни и други отпадъци на околните терени, в границите на защитена зона BG0002023 „Язовир Овчарица”.

На основание чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред съответния Административен съд по постоянен адрес или седалище на адресата в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

**ИВИЛИНА СТАНЕВА**

Директор на РИОСВ – Стара Загора

Дата.....16.06.....2022 г.

