



# "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
ISO 45001:2018  
www.tuv.com  
ID 9185942540


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ГР. СОФИЯ, 1000

БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“ № 22



## УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „Мини Марица-изток“ ЕАД

гр. Раднево, ул. „Георги Димитров“ № 13, ЕИК 833017552

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0417/83305; 0417/82605; [mmi-ead@marica-iztok.com](mailto:mmi-ead@marica-iztok.com)

Възложител: **ТОДОР ТОДОРОВ** – Изпълнителен директор

Лице за контакти: **ВЛАДИМИР ЕТОВ** – Ръководител звено „Екология“, тел. 088 774 5051

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Уведомяваме Ви, че „Мини Марица Изток“ ЕАД, има следното инвестиционно предложение:

Преустановяване използването на „Обединени северни насипища“ /ОСН/, свързани с неговото разширение и преместване на насипваната маса /неопасни производствени отпадъци и открийка от минните дейности/ във Вътрешни насипища на рудник Трояново-1– Площ № 2 /ВН -Площ 2/.

## Характеристика на инвестиционното предложение:

### 1. Резюме на предложението:

„Мини Марица Изток” ЕАД е най-голямото въгледобивно предприятие в Република България, което експлоатира „Източномаришкото лигнитно находище”, с продуктивна площ около 240 km<sup>2</sup> и обща дължина на фронта по добив на въглища около 10 km., за което притежава концесионно право - концесия за добив на подземни богатства в „Източномаришкия въглищен басейн”, чрез Решение № 655/ 13.07.2005 г. на Министерски съвет.

Основната дейност на дружеството е добив на лигнитни въглища по открит способ от три рудника: „Трояново 1”, „Трояново север” и „Трояново 3”, които са предназначени за топлоелектрическите централи „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, „Контур Глобал Марица Изток 3” АД, „Брикел” ЕАД и ТЕЦ „Ей и Ес Гълъбово”.

Обединени северни насипища (ОСН) са едно от съоръженията на „ММИ” ЕАД, които служат за смесеното насипване на иззетите минни маси от откривка от минните дейности /ОМД/ от хоризонтите на „Трояново 1”, заедно с производствени неопасни отпадъци /ПНО/ от ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД, описани по кодове и количество по-долу.

В края на 2010 г., Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околната среда и водите гр. София, издаде на „Мини Марица Изток” ЕАД, Комплексно разрешително /КР/ № 398-НО/2010г., за експлоатацията на „Обединени северни насипища”. Разрешителното е в изпълнение на Директива 2008/1/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, транспонирана в глава седма на Закона за опазване на околната среда. Изпълнявайки условията в цитираното разрешително, се предотвратява риска от допускане на екологични щети.

Процесът бе предшестван от изготвянето и процедирането на Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и съгласно *Решение по ОВОС № 6-4/2008г.* /Приложение №2.1/. Насипището е със статут на депо за неопасни отпадъци поради това, че се използват за смесено депониране на откривка от минните дейности /ОМД/ и производствени неопасни отпадъци /ПНО/ от ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД в размер на 3.602 хил. тона годишно, в това число:

- 10 01 01 - Сгурия, шлага и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04), в количество до 435 000 t/y;
- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища, в количество до 2 465 000 t/y;
- 10 01 05 – Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчните газове (гипс от СОИ), в количество до 702 000 t/y.

Във връзка с увеличеното и увеличаващото се тогава електропроизводство, през 2019 г., бяха извършените геоложки и маркшайдерски замери и наблюдения на масива на ОСН, в резултат на които се наложи необходимостта от разширение на границите на Депо „Обединени северни насипища. С оглед на това, през 2022 г. Комплексно разрешително /КР/ № 398-НО/2010 г., бе актуализирано с Решение № 398-НО-ИО-А1-ТГ1/2022 г. / **Приложение №2/**. Това увеличение бе определено и обективизирано в югоизточна посока с **2 775** дка., като тези площи са очертани с червена прекъснатата линия и штриховани с черен цвят в *Схема на разположение на площадка №2 за депониране на производствени неопасни отпадъци от ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД и глини от откривните дейности на „Мини Марица Изток” ЕАД, във Вътрешни насипища на рудник „Трояново-1“* / Приложение 1 и Приложение 1.1 /, наричана по нататък за краткост **Схема/Приложение №1/**. На тази схема са показани старата и новата площадка и комуникации.

Координатен регистър на точките от новата площадка за депониране на производствени отпадъци от ТЕЦ „Марица Изток 2“ и минни отпадъци от „Мини Марица-изток“ във вътрешни насипища на рудник „Трояново-1“

Площ : 14 944.575 дка.

Координатна система БГС2005 -кадастрална

№ на точка	X	Y
1	4 679 671.369	541 303.455
2	4 679 785.372	541 897.019
3	4 679 483.530	542 697.034
4	4 678 268.135	542 806.840
5	4 677 151.130	543 088.729
6	4 677 126.292	543 811.013
7	4 676 166.195	544 485.322
8	4 675 474.717	545 003.364
9	4 673 464.467	545 904.343
10	4 673 296.879	545 312.296
11	4 672 330.468	545 162.466
12	4 672 241.231	544 335.901
13	4 673 136.708	544 477.332
14	4 673 096.229	544 102.763
15	4 672 827.257	543 245.413
16	4 676 996.107	541 565.994
17	4 678 245.511	541 660.178

Контурът се затваря с права линия между т.17 и т.1



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Изпълнителна агенция по околна среда**

**РЕШЕНИЕ**  
**№ 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.**

На основание чл. 120, ал. 1, във връзка с чл. 126, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ, бр. 91/25.09.2002 г., посл. изм. ДВ, бр. 21/12.03.2021 г.) и във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (приета с ПМС № 238 от 02.10.2009 г., обн. ДВ, бр. 80/09.10.2009 г., посл. изм. ДВ, бр. 67/23.08.2019 г.)

**АКТУАЛИЗИРАМ**

Комплексно разрешително на: **„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД**

Площадка: **Депю за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”**

Регистрационен номер: **398-Н0/2010 г.**

Оператор: **„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД**

Адрес: **6260, гр. Раднево, ул. Георги Димитров № 13**

ЕИК: **833017552**

за експлоатация на следната инсталация и съоръжения:

1. **Депю за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”**  
(т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС)

както следва:

Комплексно разрешително на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, гр. Раднево, № 398-Н0/2010г.

Условие № 1. Речник на използваните термини (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.)

Оператор/Притежател на разрешителното	„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД 6260, гр. Раднево, ул. „Георги Димитров” № 13
Площадка	Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища“
Географски координати на условния геометричен център на площадката	N 42°16'22.48321" E 26°01'21.20830"
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
ИАОС	Изпълнителна агенция по околна среда
РИОСВ	РИОСВ, гр. Стара Загора
БД	Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“
Общински власти	Община Раднево
Заявлението	Окончателен вариант на заявление за издаване на комплексно разрешително на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” гр. Раднево, представено в ИАОС с писмо Вх. № 434-СЗ-1072/01.12.2009г., и предоставено на обществен достъп от 29.12.2009г. до 29.01.2010г.
ЗООС	Закон за опазване на околната среда
Наредбата	Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
КР	Комплексно разрешително
НДНТ	Най-добри налични техники
ЕРИПЗ	Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители
СУОС	Система за управление на околната среда
ГДОС	Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда)
Единица продукт за Депо за неопасни отпадъци „ОСН“	Един тон депониран отпадък
Ден	От 07.00ч. до 19.00ч.
Вечер	От 19.00ч. до 23.00ч.
Нощ	От 23.00ч. до 07.00ч.
dB(A)	Децибели (А скала)
ИЕО	Индивидуални емисионни ограничения
Норма за ефективност	Количество ресурс или изпуснат замърсител за t депонирани отпадъци
MWh/t	Количество консумирана електроенергия за депонирането на един тон отпадъци
t/24	Тона за денонощие
t/y	Тона на година
Q <sub>ср. ден</sub>	Среднодневен дебит
Q <sub>макс. час</sub>	Максималночасов дебит
Q <sub>ср. год.</sub>	Средногодишен дебит
Повърхностни води	Повърхностните атмосферни води, формирани около терена на депото и по протежение на пътищата, по които се доставят отпадъците
Работен хоризонт	Хоризонтът, който се използва за смесеното отсипване на производствени отпадъци от ТЕЦ /сгуропепелна маса/ и материали от откривката при минните работи /глини/. Периодично той се подравнява до достигане на определената кота. Не се извършва

разстилане, уплътняване и запръстяване. Височината му е 20-30 м.

**Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително**

**Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:**

1. „Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”

**Условие №3. Обхват**

**Условие 3.1.** Работата на инсталациите и емисиите в околната среда да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. **Всички планове и програми, които се изискват в настоящото Разрешително, са неразделна част от него.**

**Условие 3.2. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.)** Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

**Условие 3.3. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.)** Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието “площадка” ще означава територията, на която е разположена инсталацията по Условие 2. и обозначена на Приложение № 2 към **Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022 г.**

**Условие 3.4.** Притежателят на настоящото разрешително може да възлага, въз основа на писмен договор, дейностите по стопанисване на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” на българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, което да изпълнява условията от настоящото разрешително по експлоатацията, закриването, поддръжката на инсталациите по **Условие 2.**

**Условие 3.4.1.** В двумесечен срок преди извършване на смяна на българското или чуждестранното юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, притежателят на настоящото разрешително да уведоми МОСВ, ИАОС, РИОСВ и БДИР, гр. Пловдив.

**Условие 3.4.2. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.)** Българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, трябва да отговаря на изискванията на Глава пета на Наредба № 6/13.02.2017 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 3.4.3.** Операторът изпълнява условията за експлоатация в настоящото комплексно разрешително до потвърдено от компетентния орган закриване на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, съгласно нормативно установения ред.

**Условие №4. Капацитет на инсталациите**

**Условие 4.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталацията по **Условие 2.**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, без да превишава капацитета, посочен в Таблица 4.1.

Таблица 4.1

№	Инсталация	Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС	Капацитет [t отпадъци/ 24h]	Капацитет [t отпадъци]
1	„Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” гр.Раднево	5.4	11 850	108 060 000

**Условие 4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по **Условие 2.**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

**Условие 4.2.1. (поставено с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.)** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното количество депонирани

отпадъци за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, съгласно Методика за измерване и изчисляване на количествата депонирани производствени отпадъци на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”.

**Условие 4.2.2. (поставено с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.)** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

**Условие № 5 (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Управление на околната среда**  
Притежателят на настоящото разрешително да осъществява системно управление по околна среда и отговарящо на следните условия:

**Условие 5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

**Условие 5.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

**Условие 5.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

**Условие 5.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 5.5.** Притежателят на настоящото разрешително да документира данните от наблюдението на техническите и емисионни показатели, резултатите от оценката на съответствието им, причините за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

**Условие 5.6.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по **Условие № 2**, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

**Условие 5.7.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по **Условие 5.6**.

**Условие № 6. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Тълкуване**

**Условие 6.1.** Условията от настоящото разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение, следва да се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на разрешителното.

**Условие 6.2.** Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват, като количеството консумирани вода и енергия за календарната година се раздели на количеството депонирани отпадъци за същата календарна година.

**Условие 6.3.** Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода и енергия, са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

**Условие 6.4.** Годишното количество образуван отпадък се определя като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

**Условие 6.5.** Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

**Условие 6.6.** „Прекратяване на работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато операторът/ притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудването и/или свързаните с неговата работа технологични линии.

**Условие 6.7.** „Временно прекратяване на работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато операторът/ притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях за определен период от време.

**Условие 6.8.** „Въвеждане в експлоатация“ е датата на която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим - датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомагателни материали/горива и съответно да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

**Условие 6.9.** „Стопанисване на депото“ е целият набор от дейности по управление на депото, включващи планиране, финансиране, координация и контрол, осъществявани през целия жизнен цикъл на депото, включващ проектиране, изграждане, експлоатация и следексплоатационни грижи на депото за срок не по-малко от 30 години след закриването на депото.

**Условие 6.10.** Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите, за един тон депонирани отпадъци се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) депонирани отпадъци. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

**Условие 6.11.** „Метод на изпитване“ това е посоченият/посочените в комплексното разрешително метод/методи за изпитване.

**Условие 6.12.** Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана, и писмено уведомява оператора за това.

#### **Условие № 7. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Уведомяване**

**Условие 7.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД “ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото комплексно разрешително норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

**Условие 7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да информира РИОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталациите по **Условие № 2.**, съгласно нормативно установения ред.

**Условие 7.3.** Притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответния компетентен орган при аварийни или други замърсявания.

**Условие 7.4.** Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

**Условие 7.5.** При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

**Условие 7.6.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на **Условие 7.1.** и **Условие 7.2.**

#### **Условие №8. Използване на ресурси**

##### **Условие 8.1. Използване на вода**

**Условие 8.1.1.** Използването на вода за производствени нужди да става единствено при наличие на актуален договор с “В и К” оператор и/или при наличие на Разрешително за водоземане, издадено съгласно изискванията на Закон за водите и при спазване на условията в документите уреждащи законосъобразното използване на вода.

**Условие 8.1.2. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.)** При работа на инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, количеството използвана вода за производствени нужди да не превишава количеството в **Таблица 8.1.2.**

**„Таблица 8.1.2.**

<b>Инсталация</b>	<b>Годишната норма за ефективност при употребата на свежа вода, m<sup>3</sup>/t депониран отпадък</b>
Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”	0,00003

**Условие 8.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за експлоатация и поддръжка на оросяващата техника, която е основен консуматор на вода за производствени нужди.

**Условие 8.1.4. Измерване и документиране**

**Условие 8.1.4.1. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.)** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди от инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и свързаните с нейната експлоатация съоръжения.

**Условие 8.1.4.2. (отменено с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.)** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация да включва:

- Обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката;
- Месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;
- Месечна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;
- Годишна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

**Условие 8.1.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

**Условие 8.1.4.4.** Резултатите от изпълнението на инструкцията по **Условие 8.1.3** да се документират, съхраняват и да се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

**Условие 8.1.5. Докладване**

**Условие 8.1.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

**Условие 8.1.5.2.** Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените в **Таблица 8.1.2**, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 8.2 Енергия**

**Условие 8.2.1. Използване на енергия**

**Условие 8.2.1.1. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.)** Консумираната електроенергия от инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, да не превишава стойността, посочена в **Таблица 8.2**:

**Таблица 8.2 (актуализирана с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.)**

Инсталация	Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/ депониран отпадък
Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”	0.004

**Условие 8.2.1.2. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.)** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкцията за експлоатация и поддръжка на:

1. РТНК № 3 се състои от 3бр. багери

- RS 2000 № 141;

- RS 2000 № 142;
- RS 4000 № 151;
- 1.1. Задвижващи станции (ЗС)- 14 бр. – 1312, 1311, 1301, 1302, 1303, 1304, 1324, 1325, 1331, 1332, 1341, 1342, 1343, 1344;
- 1.2. Насипообразовател (абзетцер) – 1бр. – AS 12500 № 183
- 2. РТНК № 4 се състои от 2бр. багери
  - RS 2000 № 241
  - RS 1200 № 234
  - 2.1 Задвижващи станции (ЗС) – 11бр:
    - 4бр, насипищни: 2411, 2412, 2413, 2414;
    - 3бр. магистрални: 2401, 2402, 2403;
    - 4бр, забойни: 2421, 2422, 2431, 2432;
  - 2.2 Насипообразовател – 1бр. AS 6300 № 281

към Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, основни консуматори на електроенергия.

#### **Условие 8.2.2. Измерване и документиране**

**Условие 8.2.2.1.** (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като:

- Годишна консумация за производствени нужди за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.
- Стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

Изразходваното количество електроенергия да се отчита по измервателните устройства, отбелязани в Депо за неопасни отпадъци – „обединени северни насипища - разширение“ Генплан към Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.

**Условие 8.2.2.2.** (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в **Условие 8.2.1.1**, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

**Условие 8.2.2.3.** (поставено с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията по **Условие 8.2.1.1**.

#### **Условие 8.2.3. Докладване**

**Условие 8.2.3.1.** (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС на:

- изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС за календарната година;
- резултатите от оценката на съответствието на количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 8.2.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количества електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

## **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

### **Условие 9.1. Неорганизираните емисии**

**Условие 9.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

**Условие 9.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 9.1.3.** Да се овлажняват/оросяват всички участъци от площадката на депото, които са източници на неорганизираните емисии на прах.

**Условие 9.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкцията за определяне на обстоятелствата, при които се налага оросяване на участъци от площадката на депото с цел недопускане нарушаване на качеството на атмосферния въздух при експлоатацията му. Инструкцията да включва изчисляване на необходимото количество вода, отговорни лица и необходима техника за извършване на оросяването, действия при начало и край на оросяването и уведомяване на РИОСВ.

### **Условие 9.2. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух**

**Условие 9.2.1.** Емисиите от площадката да не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на околната среда.

**Условие 9.3.** Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

### **Условие 9.4. Документиране и докладване**

**Условие 9.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вредни вещества и техните количества, свързани с прилагането на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

**Условие 9.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/ намаляване на неорганизираните емисии, генерирани от дейностите на площадката.

**Условие 9.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагането на инструкцията за определяне на обстоятелствата, при които се налага оросяване на участъци от площадката на депото.

**Условие 9.4.4.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по **Условия 9.4.1, Условие 9.4.2 и Условие 9.4.3** и в съответствие с изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

**Условие 9.4.5.** Всяка информация, чието документирание се изисква с **Условие 9.4.1, Условие 9.4.2 и Условие 9.4.3** да се съхранява на площадката за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

**Условие 9.4.6. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.)** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно **Условие 6.10**.

## **Условие № 10. Емисии в отпадъчните води**

Заустването на повърхностните води, формирани на територията на площадката, да се извършва при спазване на условията в настоящото комплексното разрешително.

### **Условие 10.1. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Повърхностни води**

#### **Условие 10.1.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения**

**Условие 10.1.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да зауства повърхностни води (дъждовни)

от Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” в яз. „Гипсово”, единствено при спазване на изискванията, посочени съответно в **Таблица 10.1.1.1**

**Таблица 10.1.1.1. Индивидуални емисионни ограничения за повърхностни води, зауствани в яз. „Гипсово”**

**1. Точки на заустване:**

- ТЗ № 1 - яз. „Гипсово”, с географски координати N 42°16'46,0", E 25°59'13,4";
- ТЗ № 2 - яз. „Гипсово”, с географски координати N 42°15'57,7", E 26°00'32,1";
- ТЗ №3 - яз. „Гипсово”, с географски координати N 42°16'25", E 25°56'50";
- ТЗ № 4 - яз. „Гипсово”, с географски координати N 42°14'48,5", E 26°02'59,6";
- ТЗ № 5 - яз. „Гипсово”, с географски координати N 42°15'08,2", E 26°00'56,6";

обозначени в Приложение 6.2. от заявлението.

**2. Точки на пробовземане:**

- ТП № 1А – отвеждащ канал на водите до яз. „Гипсово”, с географски координати N 42°16'50,70", E 25°59'01,98";
  - ТП №3 -вток на водопровод от ВП- Дерин дере в яз. „Гипсово”, с географски координати N 42°16'25", E 25°56'50";
  - ТП № 4 – водосток на канал южно от ОСН, с географски координати N 42°14'48,5", E 26°02'59,6";
  - ТП № 5 – водосток на канал до ВП р. „Селска”, с географски координати N 42°15'08,2", E 26°00'56,6";
- обозначени в Приложение 6.2. от заявлението.

**3. Източници на отпадъчните води:**

- повърхностни води (дъждовни);
- руднични (от осушаването на рудниците, които се смесват с повърхностните води от Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”и се заустват в ТЗ №3),

**4. Име на водоприемника – яз. „Гипсово”**

Показател	Индивидуални емисионни ограничения
Активна реакция рН	6,0 – 9,0
Неразтворени вещества	50 mg/dm <sup>3</sup>
Желязо	3,5 mg/dm <sup>3</sup>
Метали /общо/	5 mg/dm <sup>3</sup>
Нефтопродукти	10 mg/dm <sup>3</sup>

**Условие 10.1.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да зауства повърхностни води (дъждовни) в яз. „Пет могили”, единствено при спазване на изискванията, посочени в **Таблица 10.1.1.2**

**Таблица 10.1.1.2. Индивидуални емисионни ограничения за повърхностни води, зауствани в яз. „Пет могили”**

**1. Точка на заустване:**

ТЗ № 3 – яз. „Пет могили”, с географски координати N 42° 17' 46.5", E 26° 01' 05.4", обозначена в Приложение 6.2. от заявлението

**2. Точка на пробовземане:**

ТП №3 – канал към яз. „Пет могили”, с географски координати N 42° 17' 46.5", E 26° 01' 05.4", обозначена в Приложение 6.2. от заявлението

**3. Източници на отпадъчните води:**

- повърхностни води (дъждовни);

**4. Име на водоприемника – яз. „Пет могили”**

Показател	Индивидуални емисионни ограничения
Активна реакция рН	6,0 – 9,0
Неразтворени вещества	50 mg/dm <sup>3</sup>
Желязо	3,5 mg/dm <sup>3</sup>

Метали /общо/	5 mg/dm <sup>3</sup>
Нефтопродукти	10 mg/dm <sup>3</sup>

**Условие 10.1.2 Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците**

**Условие 10.1.2.1** Повърхностните води по **Условие 10.1.1.1**, зауствани в яз. „Гипсово”, не трябва да нарушават качеството на водоприемника

**Условие 10.1.2.1.1.** Повърхностните води по **Условие 10.1.1.2**, зауствани в яз. „Пет могили”, не трябва да нарушават качеството на водоприемника

**Условие 10.1.2.2** При залпови изпускания на замърсяващи вещества в яз. „Гипсово” и яз. „Пет могили”, вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно изготвен аварийен план и незабавно да уведоми Басейнова дирекция и РИОСВ.

**Условие 10.1.3. Условия за собствен мониторинг**

**Условие 10.1.3.1.** По време на експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” и след неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години след извършване на рекултивацията му, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на метеорологичните данни на депото, съгласно **Таблица 10.1.3.1.**

**Таблица 10.1.3.1.**

Показатели	По време на експлоатация на депото	След закриване на депото
Количество валежи	ежедневно	ежедневно, добавено към месечните стойности
Температура (минимална, максимална, в 14 ч. СЕТ)	ежедневно	средномесечно
Посока и сила на вятъра	ежедневно	не се изисква
Атмосферна влага (в 14 ч. СЕТ)	ежедневно	средномесечно

**Забележка:** Данните да се събират от най-близката хидрометеорологична станция.

**Условие 10.1.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на повърхностни води (дъждовни), зауствани в яз. „Гипсово”, съгласно **Таблица 10.1.3.2.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

**Таблица 10.1.3.2. Собствен мониторинг на повърхностни води, зауствани в яз. „Гипсово”**

**1. Точки на заустване:**

- ТЗ № 1 – яз. „Гипсово”, с географски координати N 42°16'46,0", E 25°59'13,4";
  - ТЗ № 2 – яз. „Гипсово”, с географски координати N 42°15'57,7", E 26°00'32,1";
  - ТЗ №3 – яз. „Гипсово”, с географски координати N 42°16'25", E 25°56'50";
  - ТЗ № 4 – яз. „Гипсово”, с географски координати N 42°14'48,5", E 26°02'59,6";
  - ТЗ № 5 – яз. „Гипсово”, с географски координати N 42°15'08,2", E 26°00'56,6";
- обозначени в Приложение 6.2. от заявлението.

**2. Точки на пробовземане:**

- ТП № 1 – канал от източната страна на водостока на пътя, с географски координати N 42°16'46,0", E 25°59'13,4";
  - ТП № 2 – канал към язовира водосток на пътя, с географски координати N 42°15'57,7", E 26°00'32,1";
  - ТП №3 –вток на водопровод от ВП- Дерин дере в яз. „Гипсово”, с географски координати N 42°16'25", E 25°56'50";
  - ТП № 4 – водосток на канал южно от ОСН, с географски координати N 42°14'48,5", E 26°02'59,6";
  - ТП № 5 – водосток на канал до ВП р. „Селска”, с географски координати N 42°15'08,2", E 26°00'56,6";
- обозначени в Приложение 6.2. от заявлението.

**3. Източници на отпадъчните води:**

- повърхностни води (дъждовни);
  - руднични (от осушаването на рудниците, които се смесват с повърхностните води от Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” и се заустват в ТЗ №3),
4. **Име на водоприемника** – яз. „Гипсово”;

Показател	Честота на пробовземане	Методи на изпитване на пробите
Активна реакция рН	Един път на шестмесечие	Потенциометрично определяне
Неразтворени вещества	Един път на шестмесечие	Гравиметрично определяне
Желязо	Един път на шестмесечие	Спектофотометрично определяне
Метали (общо)	Един път на шестмесечие	-
Нефтопродукти	Един път на шестмесечие	Газохроматографско определяне

**Условие 10.1.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на повърхностни води (дъждовни), зауствани в яз. „Пет могили”, съгласно Таблица 10.1.3.3. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

**Таблица 10.1.3.3.**

**1. Точка на заустване:**

ТЗ № 3 – яз. „Пет могили”, с географски координати N 42° 17' 46.5", E 26° 01' 05.4", обозначена в Приложение 6.2. от заявлението

**2. Точка на пробовземане:**

ТП №3 – канал към яз. „Пет могили”, с географски координати N 42° 17' 46.5", E 26° 01' 05.4", обозначена в Приложение 6.2. от заявлението

**3. Източници на отпадъчните води:**

- повърхностни води (дъждовни);

**4. Име на водоприемника** – яз. „Пет могили”;

Показател	Честота на пробовземане	Примерен метод/ процедура за анализ
Активна реакция рН	Един път на шестмесечие	Потенциометрично определяне
Неразтворени вещества	Един път на шестмесечие	Гравиметрично определяне
Желязо	Един път на шестмесечие	Спектофотометрично определяне
Метали (общо)	Един път на шестмесечие	-
Нефтопродукти	Един път на шестмесечие	Газохроматографско определяне

**Условие 10.1.3.4.** Притежателят на настоящото разрешително да измерва и/ или изчислява заустваните води по Условие 10.1.1.1. и Условие 10.1.1.2.

**Условие 10.1.3.5.** Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие 10.1.3.6.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, в Таблица 10.1.3.2 и Таблица 10.1.3.3, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

**Условие 10.2. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Документиране и докладване**

**Условие 10.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на повърхностните води по Условие 10.1.3.2 и Условие 10.1.3.3

**Условие 10.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката

информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие 10.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите, включително пренос извън площадката на замърсители в повърхностните (дъждовни) води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие 10.2.4.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от мониторинга по **Условие 10.1.3.2.** и **Условие 10.1.3.3** от настоящото разрешително. Като част от ГДОС да се докладва за:

- Брой на извършените проверки;
- Установени несъответствия;
- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

**Условие №11. Управление на отпадъците**

**Условие 11.1. (отменено с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Образуване на отпадъци**

**Условие 11.1.1.** Образуваните отпадъци, които ще се образуват след въвеждане в експлоатация на инсталациите по **Условие 2.**, да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в **Таблица 11.1.**, **Таблица 11.2.**, и **Таблица 11.3.**

**Таблица 11.1. Производствени отпадъци, образувани при експлоатацията на депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”**

Отпадък	Код	Количество во [t/y]	Временно съхраняване	Оползотворя ване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Пластмасови опаковки	15 01 02	3,37	Не	Условие 11.4.1.	Не
Черни метали	16 01 17	4,5	Не	Условие 11.4.1.	Не
Цветни метали	16 01 18	1,25	Не	Условие 11.4.1.	Не
Излезли от употреба гуми	16 01 03	5,6	Не	Условие 11.4.1. и Условие 11.4.2.	Не
Пластмаса и каучук	19 12 04	1,5	Не	Условие 11.4.1.	Не

Таблица 11.2. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Временно съхраняване	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа	13 01 10*	6	Не	Условие 11.4.1.	Не
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа	13 02 05*	6	Не	Условие 11.4.1.	Не
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	15 01 10*	2	Не	Условие 11.4.1.	Не
Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества	15 02 02*	1,5	Не	Условие 11.4.1.	Не
Оловни акумулаторни батерии	16 06 01*	0,5	Не	Условие 11.4.1.	Не
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак	20 01 21*	0,170	Не	Условие 11.4.1.	Не

Таблица 11.3. Битови отпадъци

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Смесени битови отпадъци	20 03 01	3,67	Условие 11.4.1.	Условие 11.5.2.

**Условие 11.1.2.** В срок до 6 месеца от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да актуализира Програмата за управление на дейностите по отпадъците, изискваща се по чл. 29 от ЗУО, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО и в съответствие с условията на комплексното разрешително, и да я представи за утвърждаване в РИОСВ.

**Условие 11.2.** (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Приемане на отпадъци за третиране

**Условие 11.2.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката по Условие 3.3., следните отпадъци с код и наименование, образувани от дейността на „Мини Марица-изток“ ЕАД и на ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД :

Код	Наименование на отпадъка	Годишно количество, разрешено за приемане, t/y
10 01 01	Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)	435 000
10 01 02	Увлечена/лятяща пепел от изгаряне на въглища	2 465 000 t/y
10 01 05	Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни газове	702 000 t/y

с цел тяхното обезвреждане.

**Условие 11.2.2.** Преди приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.** притежателят на настоящото разрешително да разполага с:

- информация за вида и количеството на отпадъците;
- информация за резултатите от извършеното основно охарактеризиране на отпадъците;

**Условие 11.2.3.** При приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.** притежателят на настоящото разрешително да извършва следните действия:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в **Условие 11.2.2;**
- отразяване в “ Отчетна книга”, съгласно Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

**Условие 11.3. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Предварително съхраняване на отпадъците**

**Условие 11.3.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с кодове и наименования:

Код	Наименование на отпадъка	Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y
13 01 10*	Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа	6
13 02 05*	Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа	6
13 02 06*	Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки	1
15 01 02	Пластмасови опаковки	3,37
15 01 10*	Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	2
15 02 02*	Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества	1,5
16 01 03	Излезли от употреба гуми	5,6
16 01 17	Черни метали	4,5
16 01 18	Цветни метали	1,25
16 06 01*	Оловни акумулаторни батерии	0,5
19 12 04	Пластмаса и каучук	1,5
20 01 21*	Луминисцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак	0,17

**Условие 11.3.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност на площадката, за срок, не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

**Условие 11.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец от датата на актуализиране на комплексното разрешително в РИОСВ актуален план/карта на площадката, в който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

**Условие 11.3.3.1.** При планирана промяна на място за съхранение на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на приложението по **Условие 11.3.3.**, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

**Условие 11.3.4.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани при експлоатация на инсталацията по **Условие 2.**, в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи „опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.

**Условие 11.3.5.** Предварителното съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

**Условие 11.3.6.** Предварителното съхранение на батерии и акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

**Условие 11.3.7.** Предварителното съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

**Условие 11.3.8.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

**Условие 11.3.9.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

#### **Условие 11.4. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Транспортиране на отпадъците**

**Условие 11.4.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката на лица, притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателя на настоящото разрешително, същият следва да разполага с такива документи.

**Условие 11.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

**Условие 11.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

1. За производствени отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ.

2. За опасни отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
- “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.“

**Условие 11.5. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци**

**Условие 11.5.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

**Условие 11.5.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците, образувани при експлоатацията на инсталациите по **Условие 2., приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.**

**Условие 11.5.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване с код **R7** Оползотворяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването, на отпадък с код и наименование - 19 12 04 Пластмаса и каучук, образуван по време на експлоатацията на инсталацията по Условие 2., чрез използването му за направа на гумени пердета на местата за претоварване на откритка и отпадъци, с цел намаляване на неорганизираните емисии от прах.“

**Условие 11.6. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Обезвреждане на отпадъците**

**Условие 11.6.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

**Условие 11.6.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код **D1** (депониране) на „Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” на следните отпадъци с код и наименование:

- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04), в количество до 435 000 t/y,
- 10 01 02 - Увлечена/лятяща пепел от изгаряне на въглища, в количество до 2 465 000 t/y,
- 10 01 05 – Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчните газове (гипс от СОИ) в количество до 702 000 t/y,

посочени в **условие 11.2.1.**

**Условие 11.6.2.1.** При извършване на дейностите по депониране на отпадъците по **условие 11.6.2.** притежателят на настоящото разрешително да спазва технологията за смесено депониране на откритка (глинести материали от разкриване и добив на въглища) и отпадъците по **условие 11.6.2.**, като количеството на отпадъците да не надвишава 25 % от общото количество на депонираните материали (откритка и отпадъци по **условие 11.6.2.**).

**Условие 11.6.2.2.** При извършване на дейностите по депониране на отпадъците по **условие 11.6.2.** притежателят на настоящото разрешително да поддържа оптималната стойност на влажността на депонираните отпадъци по **условие 11.6.2.** от 15 % до 25 % при претоварната станция към гумено-лентовия транспортър за откритка и на работния участък от депо.“

**Условие 11.7. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Контрол и измерване на отпадъците**

**Условие 11.7.1.** Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образувани отпадъци.

**Условие 11.7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

**Условие 11.7.3.** Притежателят на настоящото разрешително да отчита годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по кодове. Информацията да се документира и съхранява от оператора и да се предоставя на компетентният орган при поискване.

**Условие 11.7.4.** Притежателят на настоящото разрешително да осъществява мониторинг на състоянието на депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, (топография на депото) съгласно **Таблица 11.7.4.**:

**Таблица 11.7.4.**

№ по ред	Показатели	По време на експлоатация на депото	След закриване на депото
1	Структура и състав на отпадъчното тяло (*)	Ежегодно	-
2	Поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото	Ежегодно	Ежегодно, с установяване на настъпилите изменения

**Забележка:** (\*) - Показателите на състоянието на депото са: площ, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.“

**Условие 11.8. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Анализи на отпадъците**

**Условие 11.8.1.** Преди извършване на дейността по депониране на отпадъците, образувани от експлоатацията на инсталацията по **Условие 2.** и предназначени за обезвреждане чрез депониране, притежателят на настоящото разрешително да извърши основно охарактеризиране на посочените отпадъци в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на дена и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.8.2.** Анализите на отпадъците по **Условие 11.8.1.** и **Условие 11.8.1.1.** да се извършват от акредитирани лаборатории.

**Условие 11.8.3.** Притежателят на настоящото разрешително най-малко веднъж годишно да извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, критериите за приемане на отпадъци и условията в комплексното разрешително на отпадъците, които се депонират в инсталацията по **Условие 2.**, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.2 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на дена и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.8.3.1.** Вземането на проби и изпитването на отпадъците по **Условие 11.8.3.** да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013 г., Заповед РД-950/13.12.2014 г. на министъра на околната среда и водите относно методи за основно охарактеризиране на отпадъци и за изпитване и установяване на съответствието и опростени процедури за изпитване на отпадъци и изискванията за проверка на място, включително методи за бързо изпитване на отпадъци и Заповед № РД-647/26.08.2014 г. на министъра на околната среда и водите относно критерии за приемане на монолитни отпадъци на съответните класове дена за отпадъци.

**Условие 11.8.3.2.** Взетите проби да се съхраняват най-малко три месеца след приемане на отпадъците.

**Условие 11.9. (поставено с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Документиране и докладване**

**Условие 11.9.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

**Условие 11.9.1.1.** Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по **Условие 11.8.1.** и **Условие 11.8.3.1.**, да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

**Условие 11.9.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява протоколите с резултатите от основното охарактеризиране и от изпитването за установяване на съответствието в срок от 30 години след закриване на депото и да ги предоставя за проверка на контролните органи при поискване.

**Условие 11.9.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС видовете и количествата на всички приемани и депонирани на площадката отпадъци.

**Условие 11.9.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани/изчислявани, съгласно **Условие 11.7.** количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС количествата депонирани отпадъци като годишно количество.

**Условие 11.9.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС количествата отпадъци, приемани и подлагани на разрешената дейност за оползотворяване, посочена в **Условие 11.5.2.** и дейност за обезвреждане с код **D 1**, по инсталации/съоръжения, в които е разрешена съответната дейност.

**Условие 11.9.4.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на **Условие 11.7.4.** и да представя като част от ГДОС данни от мониторинга на състоянието на депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, определен в **Условие 11.7.4.**

**Условие 11.9.5.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на неопасни и опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

## **Условие №12. Шум**

### **Условие 12.1. Емисии**

**Условие 12.1.1.** Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);
- вечерно ниво – 70 dB(A);
- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво – 50 dB(A);
- нощно ниво – 45 dB(A).

### **Условие 12.2. Контрол и измерване**

**Условие 12.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

**Условие 12.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по **Условие 12.2.1.**

**Условие 12.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. **Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 2/05.04.2006г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.**

### **Условие 12.3. Документиране и докладване**

**Условие 12.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от контролните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

**Условие 12.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и

представя при поискване от контролните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствие и предприетите коригиращи действия.

**Условие 12.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;
- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.23 ал.2 от Наредба № 2/05.04.2006г за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда .

установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

**Условие № 13. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

**Условие № 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

**Условие 13.1.1** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

**Условие 13.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

**Условие 13.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

**Условие 13.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари,технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

**Условие 13.1.5.** На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води.

**Условие 13.1.6.** Не се допуска използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с почвите и подземните води и от които същите могат да бъдат замърсени

**Условие 13.2. Условия за мониторинг на подземни води**

**Условие 13.2.1.** По време на експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” и след неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години, след рекултивацията му, притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в **Таблица 13.2.1** на настоящото разрешително. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

**Таблица 13.2.1. Мониторинг на подземни води**

**Точки на пробовземане:** 4 бр. Мониторингови пункта:

- Пункт за мониторинг № 1, с координати: 42°18'19,9" СШ; 26°02'20" ИД;
- Пункт за мониторинг № 2, с координати: 42°18'07,1" СШ; 26°02'37,3" ИД;
- Пункт за мониторинг № 3, с координати: 42°14'57,3" СШ; 26°02'05,6" ИД;
- Пункт за мониторинг № 4, с координати: 42°15'09,5" СШ; 26°01'15,7" ИД;

обозначени в приложение № 9.7. от заявлението.

Показател	Честота
-----------	---------

Водно ниво	Веднъж на шест месеца
1. Активна реакция	Веднъж на шест месеца
2. Електропроводимост	Веднъж на шест месеца
3. Обща твърдост	Веднъж на шест месеца
4. Перманганатна окисляемост	Веднъж на шест месеца
5. Амониев йон	Веднъж на шест месеца
6. Нитрати	Веднъж на шест месеца
7. Нитрити	Веднъж на шест месеца
8. Сулфати	Веднъж на шест месеца
9. Хлориди	Веднъж на шест месеца
10. Фосфати	Веднъж на шест месеца
11. Флуориди	Веднъж на шест месеца
12. Цианиди	Веднъж на шест месеца
13. Натрий	Веднъж на шест месеца
14. Калций	Веднъж на шест месеца
15. Магнезий	Веднъж на шест месеца
16. Бор	Веднъж на шест месеца
17. Цинк	Веднъж на шест месеца
18. Живак	Веднъж на шест месеца
19. Кадмий	Веднъж на шест месеца
20. Мед	Веднъж на шест месеца
21. Никел	Веднъж на шест месеца
22. Олово	Веднъж на шест месеца
23. Селен	Веднъж на шест месеца
24. Хром	Веднъж на шест месеца
25. Алюминий	Веднъж на две години
26. Желязо	Веднъж на шест месеца
27. Манган	Веднъж на шест месеца
28. Антимон	Веднъж на две години
29. Арсен	Веднъж на шест месеца
30. Естествен уран	Веднъж на шест месеца
31. Бензен	Веднъж на две години
32. Бенз(а)пирен	Веднъж на две години
33. 1,2 Дихлоретан	Веднъж на две години
34. Полициклични ароматни въглеводороди	Веднъж на две години
35. Тетрахлоретилен и трихлоретилен	Веднъж на две години
36. Пестициди	Веднъж на две години
37. Пестициди (общо)	Веднъж на две години
38. Нефтопродукти	Веднъж на шест месеца
39. Обща бета-активност	Веднъж на шест месеца
40. Обща алфа-активност	Веднъж на шест месеца
41. Обща индикативна доза	Веднъж на шест месеца

**Условие 13.2.2.** В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи в БД и ИАОС за съгласуване план за мониторинг на подземните води, съобразен с условията на настоящото разрешително.

**Условие 13.3. Документиране и докладване**

**Условие 13.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по **Условие 13.1.1** и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

**Условие 13.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на подземни води, по **Условие 13.2.1** и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

**Условие 13.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води като част от ГДОС.

**Условие 13.3.4.** Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС.

**Условие № 14. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Предотвратяване и действия при аварии**

**Условие 14.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

**Условие 14.2.** Притежателят на настоящото разрешително да предприема мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии.

**Условие 14.3.** Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;
- време и място на възникване;
- последствия върху здравето на населението и околната среда;
- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

**Условие 14.4.** Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложиени в разрешителното;
- непланирана емисия;

инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

**Условие № 15. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спираня и други)**

**Условие 15.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по **Условие 2.**, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

**Условие 15.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за документиране на действията по **Условие 15.1.**, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталацията по **Условие 2.** Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от контролния орган.

**Условие 15.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при аномални режими на инсталацията по **Условие 2.**, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. Обобщени резултати от мониторинга да се представя като част от ГДОС.

**Условие № 16. (актуализирано с Решение № 398-Н0-И0-А1-ТГ1/2022г.) Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

**Условие 16.1.** В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми РИОСВ.

**Условие 16.2.** В срок до един месец преди прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, притежателят на настоящото разрешително да изготви и представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Планът е необходимо да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда материали/вещества;

- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;

- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване.

**Условие 16.2.1.** Планът за закриване на депото по **Условие 16.2.** да бъде съобразен с изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Планът по закриване на депото да включва дейности по:

- демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с

опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена, като в плана се посочват графикът на техния демонтаж, технологията за демонтаж и необходимата квалификация на специалистите и работниците, ангажирани с демонтажа;

- повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие

с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия;

- поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката на депо за

неопасни отпадъци „Обединени северни насипища”, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото, съгласно Таблица 10.1.2.2. към Условие 10.1.2.2., Таблица 11.7.4. към Условие 11.7.4., Таблица 13.2.1. към Условие 13.2.1. от настоящото разрешително.

**Условие 16.2.2.** В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или на части от тях налага промяна в условията на комплексното разрешително, притежателят на настоящото разрешително да предприеме необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на плана по **Условие 16.2.**

**Условие 16.3.** В срок до един месец преди временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/ материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване на складови помещения/ складови площадки, временни площадки

за съхраняване на отпадъци, обваловки и басейни;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно

прекратяване;

- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите

средства.

**Условие 16.4.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпълнението на мерките на плановете по **Условие 16.2.** и **Условие 16.3.** като част от ГДОС.

**Условие 16.5.** В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по Приложение № 4 към ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да:

- направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с

опасни вещества, използвани, произвеждани или изпускани от инсталацията през целия период на експлоатация;

- предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата

и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладът за базово състояние, в случай, че оценката е показала значително замърсяване на почвата и подземните води;

- предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране,

ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че предвид характеристиката на площадката и бъдещото ѝ предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване представлява такъв риск;

- предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране,

ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че предвид характеристиката на площадката и бъдещото ѝ предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато не използва, произвежда или изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване;

- изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното ѝ бъдещо предназначение.

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн. ДВ, бр. 83 от 24.09.2004г.);

- Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, (обн. ДВ бр.95 от 26.10.2004 г., попр. бр.113 от 28.12. 2004 г.);
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетирание на химични вещества и препарати (обн. ДВ, бр. 5 от 17.01.2003г., Загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.);
- Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ, бр. 38 от 23.04.2003г., в сила от 01.01.2003г.);
- Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи (обн. ДВ, бр. 13 от 03.02.1998г.);
- Наредба №6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите (обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г.);
- Наредба № 2/05.04.2006г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ. бр.37/2006г.);
- Заповед на МОСВ № РД-53в/27.12.1999 г. - Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлени обекти.;
- Методика за издаване на комплексни разрешителни на Министерство на околната среда и водите, утвърдена със заповед на Министъра на околната среда и водите № РД – 805/31.10.2006г.;
- Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС, октомври 2004г.;
- Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително, утвърдена със заповед на Министъра на околната среда и водите № РД – 806/31.10.2006г.

### Приложение № 3

#### Списък на справочните (BREF) документи, използвани за оценка и сравнение на процесите и инсталациите

1. Reference Document on Best Available Techniques on Emission from Storage, July 2006;
2. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003;
3. Draft Reference Document on Economics and Cross-Media Effects, July 2006.



**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СТАРА ЗАГОРА**

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143; тел. 042/692 200; факс 042/602 447  
 Интернет страница: [www.stz.riew.e-gov.bg](http://www.stz.riew.e-gov.bg); Ел. поща: [riosvsz@stz.bg](mailto:riosvsz@stz.bg)

**РЕШЕНИЕ**  
**ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА**  
**№ 6 - 4/2008 г.**

На основание чл. 81, ал. 1, т. 2, чл. 92, т. 1, чл. 94, ал. 1 т. 2, чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, чл. 19, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, чл. 31 ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2 ал. 3, чл. 39 ал. 12 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

**ОДОБРЯВАМ**

Осъществяването на инвестиционно предложение: "Трансформиране на „Обединени северни насипища" в „Депо Обединени северни насипища" за насипване на материали от откриваката при добива на въглища от „Мини Марица Изток" ЕАД и сгуропепелина и гипс от СОИ на „ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД в имоти № 000077 в землището на с. Гледачево, № 000250 в землището на с. Ковачево, общ. Раднево, № 000366, 000368 и 000668 в землището на с. Пет Могили, общ. Нова Загора

Възложител: „Мини Марица Изток" ЕАД

Седалище: гр. Раднево, ул. „Кирил и Методий" № 13

**Характеристика на инвестиционното предложение:** Инвестиционното предложение цели трансформиране на "Обединени северни насипища" в "Депо „Обединени северни насипища" за смесено насипване на материали от откривката при добива на въглища от „Мини Марица Изток" ЕАД и сгуропепелина и гипс от СОИ на ТЕЦ „Марица Изток 2" ЕАД". При трансформиране на ОСН в депо няма да се усвояват нови терени. Няма допълнително да се засягат съседни с насипището земи. Площадката на Депо „Обединени Северни Насипища" е разположена в имоти № 000077 в землището на с. Гледачево, № 000250 в землището на с. Ковачево, общ. Раднево, № 000366, 000368 и 000668 в землището на с. Пет Могили, общ. Нова Загора и заема обща площ 13 754,854 дка. Отпадъци от ТЕЦ „Марица Изток 2" ще се смесват откривката и ще се депонират на съществуващото отдавна насипище. Тази дейност няма да доведе до негативно въздействие върху граничните земеделски земи, чийто съществуващи ползватели вече са се приспособили към условията. Ще бъдат засегнати земи само при строителството на лентовия транспортър МТЛТ2. Новият *Магистрален тръбен лентов транспортър (МТЛТ) №2* за извоз на пепелина и гипс от МТЛТ №1 на ТЕЦ "Марица Изток 2" до ОСН е предназначен за транспорт на материали склонни към разтрошаване. Строителството му се осъществява успоредно с работите по изместването на техниката от насипище Староселец към ОСН. От задвижващата станция на съществуващия МТЛТ №1 се изгражда новия транспортър с дължина  $L = 5799$  м до линейната част на новопозиционирания свързващ ГЛТ 1302 от лентовата система В2250№2. Включването на МТЛТ№2 към В2250№2 става при км 2<sup>+718</sup>. Инвестиционното предложение за трансформиране на ОСН в депо не изисква извършване на нови строителни работи. Основният процес се състои в прибавяне към минната откривка на отпадъците от "ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД. За депониране на смесения отпадък е оценен риска от замърсяване на подземните води в района. Осушената до 30-50% влажност сгуро-пепелно-гипсова маса ще

се изгребва от сгуроотвала на ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД и по лентови транспортъори ще се транспортира до “Обединени северни насипища” за депониране. Магистралният тръбен лентов транспортъор № 2 се явява продължение на транспортната система от края на съществуващия МТЛТ№1 (от насипище Староселец). Трасето на МТЛТ 2 не преминава през населени места, а само през обработваеми и необработваеми земеделски земи. Новият транспортъор след като се натовари с подлежащия на транспортиране материал, с помощта на направляващи ролки краищата на лентата постепенно се прибират нагоре и навътре до оформяне на “тръба”, в която се затваря материала. Транспортираният материал остава затворен в тръбното пространство. Неработният клон на лентата също е тръбен. В края на МТЛТ№2 транспортираните материали се изсипват върху разкривката от транспортъор В2250№2. Сгуро-пепелно-гипсовият шлам е от 2 до 10 % от транспортираната разкривка. При транспортирането сгуро-пепелно-гипсовият материал, който има структура подобна на прахов дребен пясък се стръсква и смесва с глинестия материал на земните маси от разкривката. При депонирането с насипообразувателя се извършва допълнително смесване на двата материала и те добиват качествата на депонирани земно-чакълесто-пясъчни маси. Поради високото съдържание на глини с времето материалът се покрива с кора и трудно се отвява. След оформяне на даден хоризонт и протичане на консолидация веднага трябва да се пристъпва към рекултивиране на участъка от депото и залесяване с подходяща растителност.

Непосредствената основа, върху която се предвижда депонирането на сгуропепелина и гипс, е от самоуплътнен квазиеднороден антропогенен насип от праховопесъчливи и песъчливи, водонаситени и недоуплътнени глини. Филтрационните му свойства се характеризират с коефициент на филтрация в диапазона  $2,55 \cdot 10^{-8}$  до  $4,86 \cdot 10^{-7}$  m/s, а тези на глините от най-горната част на естествения масив под насипа – с коефициент на филтрация от  $6,37 \cdot 10^{-7}$  до  $7,52 \cdot 10^{-7}$  m/s. По данни от прокарани хидрогеоложки сондажи за търсене и проучване на подземни води на територията на “Обединени северни насипища” и около тях е установено, че ресурсите от подземни води са твърде незначителни, без практическа стойност за задоволяване на водоснабдителни нужди.

По време на строителството на МТЛТ2 и експлоатацията на инвестиционното предложение от работниците ще се ползва бутилирана вода за пиене. Не се предвижда захранване на обекта с питейна вода от наличната водоснабдителна мрежа на населеното място. От дейността на инвестиционното предложение не се формират производствено замърсени отпадъчни води. За работниците в периода на строителство и експлоатация на обекта се предвиждат химически тоалетни. На територията на инвестиционното предложение не се предвижда заустване на отпадъчни производствено замърсени води във водоприемник.

поради следните **мотиви (фактически основания)**:

1. В представения доклад за ОВОС е разгледано съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при експлоатацията на депото. В заключението си, експертите по ОВОС, въз основа на направените анализи, оценки и прогнози за въздействията върху околната среда на инвестиционното предложение, предлагат одобряване на неговото осъществяване при изпълнение на предложените мерки за намаляване на евентуалните въздействия. Не се очаква нарушаване на нормите за качество на околната среда по време на проектирането, строителството и експлоатацията.
2. С доклада за оценка на риска за подземните води е доказано, че предвидените за депониране отпадъци не събират и емитират замърсени води и инфилтрат, поради това и според направените детайлни геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания на площадката на депото, вида и характеристиките на приеманите отпадъци показват, че депото не представлява потенциален риск за околната среда.
3. Инвестиционното предложение не засяга защитени със закон територии и местообитания и територии със специфичен санитарен статут. Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение не попада в защитена зона от Екологичната мрежа Натура

2000. Най – близко разположената зона е „Река Съзлийка” с код BG 0000425 по Директивата за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, разположена на повече от 2,00 км западно от площадката. Дейностите, свързани със строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще се извършват само в рамките на предложените имоти. Няма да бъдат засегнати приоритетните за опазване местообитания и видове в защитените зони. С реализирането на инвестиционното предложение не се очакват значителни отрицателни въздействия върху екологичната мрежа, която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие.

4. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със заинтересувани лица. Осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и е проведена среща за обществено обсъждане. Представени са протоколи от обществените обсъждания. От кметството на с. Пет могили, общ. Нова Загора е изразено положително становище относно реализацията на инвестиционното предложение.

и при следните **условия:**

### ***I. За фазата на проектиране:***

1. На основание чл. 17, ал. 2 от Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ бр. 83/2004г.) се допуска да не се прилага разпоредбата на чл. 17, ал. 1 т. 3 от същата Наредба – събиране на замърсените води и инфилтратата от депото, тъй като местоположението на депото, резултатите от геоложките, хидрогеоложките и хидроложките проучвания, вида и характеристиките на приеманите отпадъци показват, че депото не представлява потенциален риск за околната среда.
2. За проектирането и изграждането на депото не се изисква защита от образуването на инфилтрат, горният изолиращ екран се състои само от рекултивиращ пласт, тъй като депонираните отпадъци са неопасни и не са биоразградими.
3. Да се изготви проект за технологията на депониране, в т.ч. план за експлоатация на депото.
4. Да се актуализира Програмата за управление на отпадъците на „Мини Марица Изток” ЕАД като се включи площадката на Депо Обединени северни насипища.
5. Да се предвиди залесителен пояс от бързо растящи растителни видове по северния и североизточния край на депото. Подборът на тревните, храстовите и дървесни видове да бъде съобразен с коренната растителност, почвените и климатичните условия. Екологията и биологията на избраните видове да съответстват на околната среда, особено на почвените условия, които са силно повлияни от антропогенно въздействие.
6. Да се подаде заявление за издаване на комплексно разрешително, по реда на чл. 117, ал. 1 от ЗООС.

### ***II. За фазата на строителство:***

7. Строителните дейности да бъдат ограничени при високи скорости и поска на вятъра, благоприятстващи разпращаване.
8. Да се извършва ежедневно, неколкостранно оросяване на пътищата и по трасето на изграждащия се лентов транспортър. Часовете на оросяване се отразяват в дневници.

### III. За фазата на експлоатация:

9. Експлоатацията на Депо Обединени северни насипища може да започне след получаването на комплексно разрешително по реда на Глава седма от ЗООС и влизането му в сила.
10. Да се извърши проверка на стабилитета на откосите на депото при статични въздействия и при оразмерителен земетръс от IX степен.
11. Да се осъществява постоянен контрол върху дейностите по депониране на отпадъците като се спазва технологията за смесено депониране на откривка (глинести материали от добива на въглища) и отпадъците от експлоатацията на „ТЕЦ Марица Изток 2“ (сгуропепелина и гипс от СОИ). Съотношението на отпадъците да бъде 75-80% откривка и 20-25% сгуропепелина и гипс.
12. Транспортирането на смесения отпадък от сгуропепелина и гипс от „ТЕЦ Марица Изток 2“ до мястото на смесването на с откривка от рудниците да се извършва в закрит гумено-лентов транспортъор МГЛТ 1 и МГЛТ 2.
13. Смесеният отпадък от „ТЕЦ Марица Изток 2“ да бъде с водно съдържание 30-50%, осигуряващо ограничаване на отделянето на прахови емисии в атмосферата при насипването.
14. Подаването на смесения отпадък към ОСН да се извършва само при работа на лентовата система за транспортиране на откривка. При спиране на подаването на откривка от „Мини Марица Изток“ ЕАД да се прекратява и подаването на отпадъци от „ТЕЦ Марица Изток 2“.
15. Периодично да се извършва преустановяване на насипването на трикомпонентната смес, след което да се насипе само откривка с минимална дебелина на пласта 1,5 – 2 м в най-горната част на насипището, върху която да се извърши последваща рекултивация.
16. Да не се допуска замърсяване на терени извън ГЛТ и депото.
17. След оформяне на даден хоризонт и протичане на консолидация да се пристъпва към рекултивиране на участъка и залесяване с подходяща растителност.

### IV. План за изпълнение на Мерките за предотвратяване, намаляване или където е възможно, прекратяване на значителните вредни въздействия върху околната среда по чл.96, ал.1 т.6 от Закона за опазване на околната среда

№ по Ред	Мерки	Период (фаза) на изпълнение	Резултат
<b>1.</b>	<b>Въздух</b>		
1.1.	Транспортиране на сгуропепелината и гипса със закрит гуменолентов транспортъор и водно съдържание 30+50 %,	Експлоатация	Опазване на въздуха и здравето на работещите и ограничаване на прахови емисии
<b>2.</b>	<b>Земни недра</b>		
2.1.	насипване на сгуропепелината и гипса върху консолидиран насип с дебелина по-голяма от 10 m	Експлоатация	ограничаване на замърсяването на насипа
2.2.	насипване на глинен пласт над отсипаните пепелина и гипс и рекултивация	Закриване	предотвратяване на инфилтрацията на валежни води през отсипаните сгуро-пепелина и гипс
<b>3.</b>	<b>Земни и почви</b>		
3.1.	Насипването на гипса и пепелината да се прилага в дълбочина на насипа като повърхностите не по-малко от 1,5+2м да бъдат покривани с материали от откривката, за да могат да бъдат рекултивирани	Експлоатация, Закриване	Ефективна рекултивация

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

**СПРАВКА ЗА НАСИПАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ /ПНО/ ОТ ТЕЦ „МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД И ОТКРИВКА ОТ МИННИТЕ ДЕЙНОСТИ /ОМД/ ОТ „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД, НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ /ДНО/ „ОБЕДИНЕНИ СЕВЕРНИ НАСИПИЩА“ /ОСН/, СЪГЛАСНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 398-НО/2010 Г., АКТУАЛИЗИРАНО С РЕШЕНИЕ № 398-НО-ИО-А1-ТГ1/2022 г.**

<b>ДНО "ОБЕДИНЕНИ СЕВЕРНИ НАСИПИЩА"</b>			
<b>ГОДИНА</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО ДЕПОНИРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕЦ, в тона</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО ДЕПОНИРАНА ОТКРИВКА ОТ РТНК 5, в тона</b>	<b>КОЛИЧЕСТВО ДЕПОНИРАНИ ОТПАДЪЦИ И ОТКРИВКА, в тона</b>
2010	931 788	13 365 360	14 297 148
2011	3 805 101	26 354 140	30 159 241
2012	3 224 414	27 661 530	30 885 944
2013	1 695 852	22 473 390	24 169 242
2014	1 299 011	22 981 070	25 527 903
2015	1 999 088	18 727 920	20 727 008
2016	2 546 833	22 981 070	25 527 903
2017	2 519 776	19 858 800	22 378 576
2018	1 214 539	20 611 580	21 826 119
2019	2 186 605	22 236 650	24 423 255
2020	941 831	16 688 650	17 630 481
2021	1 798 166	13 399 560	15 197 726
2022	2 398 765	15 195 250	17 594 015
2023	1 434 315	11 967 078	13 401 395
2024	1 027 162	3 387 130	4 414 292
2025	787 707	7 970 519	8 758 226
<b>Общо</b>	<b>29 810 953</b>	<b>282 472 567</b>	<b>312 283 520</b>

Посочената информация ежегодно е докладвана под формата на Годишен доклад по околна среда в РИОСВ-Стара Загора и БДУВ ИБР-Пловдив, в изпълнение изискванията на ЗООС и горепосоченото КР. Дейностите също се докладват и в НИСО към ИАОС-София.

РЕШЕНИЕ № 655

от 13 юли 2005 година

**ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 4  
ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - ТВЪРДИ ГОРИВА - ВЪГЛИЩА, ОТ  
НАХОДИЩЕ "ИЗТОЧНОМАРИШКИ ВЪГЛИЩЕН БАСЕЙН", ОБЩИНИ РАДНЕВО  
И ГЪЛЪБОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА**

**/Обнародван, ДВ, бр. 61 от 2005 г./**

На основание чл. 4, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 7 и чл. 8, ал. 1 от Закона за концесиите, чл. 36, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 5, т. 3 от Закона за подземните богатства

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

**1.** Предоставя концесия за добив на твърди горива - лигнитни въглища, от находище "Източномаришки въглищен басейн", общини Раднево и Гълъбово, област Стара Загора, включено в площ, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до 25 в координатна система "1970 г.", които са неразделна част от концесионния договор, като:

1.1. Площта на находището е 209 309 дка.

1.2. В концесионната площ не се включват площите, ограничени от строителните граници на населените места (урбанизираните територии) с. Ковачево, с. Полски градец, с. Медникарово, с. Обручище и с. Априлово.

**2.** Определя срок на концесията 35 години с право на продължение при условия и в срокове, определени в концесионния договор.

**3.** Определя за концесионер без търг или конкурс "Мини Марица-изток" ЕАД - Раднево, област Стара Загора.

**4.** Правата и задълженията по концесията могат да се прехвърлят на трети лица при условията чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства.

**5.** Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

5.1. Основни права на концесионера:

5.1.1. да добива въглищата от находище "Източномаришки въглищен басейн";

5.1.2. право на собственост върху добитите въглища по т. 5.1.1;

5.1.3. да инсталира, управлява и използва съоръжения за извличане и транспортиране на добитите въглища от концесионната площ в съответствие с годишните работни проекти;

5.1.4. да изгражда в концесионната площ сгради и съоръжения, свързани с дейностите по разработване и добив, и да извършва подобрения по тях в съответствие с годишните работни проекти;

5.1.5. да наема изпълнители и подизпълнители за извършване на въглищно-минните дейности;

5.1.6. да извършва дейности по преоценяване на запаси и ресурси само в границите на концесионната площ с оглед на тяхното прекатегоризиране в доказани запаси;

5.1.7. право на съсобственост с концедента върху геоложката и техническата документация за срока на концесията.

5.2. Основни задължения на концесионера:

5.2.1. да добива въглища от находище "Източномаришки въглищен басейн";

5.2.2. да извършва за своя сметка всички дейности по концесията;

5.2.3. да инвестира средства съгласно одобрения цялостен работен проект за добив и първична преработка;

5.2.4. да не променя предназначението на обекта на концесията;

5.2.5. да не обременява с вещни тежести в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесията;

5.2.6. да заплаща дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

5.2.7. да представи за одобряване от концедента в срок, определен в концесионния договор, цялостен работен проект за добив и първична преработка, който да се съгласува с министъра на околната среда и водите и с министъра на културата и туризма;

5.2.8. да изготвя и представя за одобряване от концедента и от компетентните държавни органи годишните работни проекти в срокове, предвидени в концесионния договор;

5.2.9. да изпълнява одобрените годишни работни проекти;

5.2.10. да предвижда в годишните работни проекти мерки и средства за опазване компонентите на околната среда и водите и за рекултивация на нарушените терени;

8.3. Концесионерът открива доверителна банкова сметка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с дейностите по окончателно напускане (ликвидация) на концесионния обект; начините за определяне размера на сумите и за разпореждане със сметката се определят с концесионния договор.

8.4. В доверителната банкова сметка по т. 8.3 концесионерът внася всяка календарна година за срока на концесията сума, чийто размер се определя с концесионния договор като процент от предвидените разходи за ликвидация на обекта на концесията в одобрения проект за ликвидация.

9. Определя концесионното възнаграждение, както следва:

9.1. Концесионерът дължи концесионно възнаграждение в размер, определен съгласно приложение № 2 към чл. 9 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление №127 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 58 от 1999 г.).

9.2. Концесионното възнаграждение се заплаща на всеки 6-месечен период на календарната година, съответно до 31 юли на текущата година и до 31 януари следващата година.

10. Упълномощава министъра на енергетиката и енергийните ресурси да сключи концесионния договор за добив на въглища от находище "Източномаришки въглищен басейн" с "Мини Марица-изток" ЕАД - Раднево, в едномесечен срок от обнародването на решението в "Държавен вестник", да организира контрола по изпълнението му и да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с договора, с изключение на тези по неговото прекратяване.

11. Приложимо право по отношение на концесията е българското.

**МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Симеон Сакскобургготски**

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА  
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров**